

iBiotec®

**HERSTELLER VON TECHNISCHEN PRODUKTEN UND SPRAYS FÜR DIE INDUSTRIE
PROZESS - MRO - WARTUNG
ALTERNATIVE LÖSUNGSMITTEL - ERSATZ FÜR CMR-LÖSUNGSMITTEL**

Datenblatt - Ausgabe von :14/04/2025

WARTUNG DES BRANDSCHUTZES

iBiotec®

DÉTECT

GEF 2000

**PRÜFGASE FÜR AUTONOME RAUCHMELDER (DAAF)
UND ZENTRAL ANGESCHLOSSENE DETEKTOREN, SSI**
CE-geprüft, EN 14 604, NF

MHD
VON
5
Jahren



Hochleistungs-Aerosol-Spray für Profis
Nettovolumen 250 ml
Anzahl der 5"-Tests: 100

FORMEL MIT HOHER EMPFINDLICHKEIT

SPRÜHZEIT : 1 Sekunde
ANSPRECHZEIT 3 bis 4 Sek

Alte Ionenanlagen oder neue optische oder photoelektrische Geräte

Rauchsimulator für Funktions- oder Betriebstests.

Nicht brennbares, fettfreies, nicht umweltbelastendes Gas
Garantiert ohne Butan Propan extrem entflammbar und explosiv.

Garantiert ohne leicht entflammbares Ethanol
Garantiert ohne leicht entzündliches Aceton
und kann Rauchmelder beschädigen

Darüber hinaus sind Ethanol und Aceton gesundheitsgefährdend
(INRS-Blätter FT 48 und FT 3)



**Simuliert äquivalenten Rauch
zu Beginn eines Brandes**

**Garantiert dauerhafte Effizienz
der Detektoren, für eine optimale Sicherheit.**

Manuell oder mit Stange verwendbar

Nicht entflammbar, nicht luftverunreinigend
Keine Verschmutzung der Detektoren, optimale Empfindlichkeit.

DAS WIRTSCHAFTLICHSTE PRODUKT AUF DEM MARKT!

**Die meisten Prüfgase für Rauchmelder,
Es muss 3-4 Sekunden lang gesprüht werden, bevor der Alarm ertönt.**
**Beim IBIOTEC DETECT GEF 2000 dauert es nur eine Sekunde. Folglich ist die Anzahl der Tests
bei einem äquivalenten
Nettovolumen von 250 ml in einem Aerosol für DETECT GEF 2000 drei- bis viermal höher,
ohne Risiko, da das DLU (Verfallsdatum) 5 Jahre beträgt.**



Zu jedem Aerosol werden systematisch 2 Düsen mitgeliefert :



- eine für die Verwendung mit Stange und Schale,
- eine für den manuellen Gebrauch

iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.